

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

---

Коагулянты и флокулянты, ингибиторы коррозии,  
деэмульгаторы, биоциды, антинакипины и  
флотореагенты. Подбор реагента под отрасль и задачу.  
Цены — по запросу.

АДГЕЗИВЫ · АНТИАДГЕЗИВЫ · ДОБАВКИ ДЛЯ ВАРКИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ · КЛЕИ  
И ФИКСАТОРЫ · УПРОЧНЯЮЩИЕ ДОБАВКИ · ПЕНОГАСИТЕЛИ · БИОЦИДЫ  
· КОНТРОЛЬ ОТЛОЖЕНИЙ · КОАГУЛЯНТЫ И ФЛОКУЛЯНТЫ

## АДГЕЗИВЫ

Адгезионные составы для покрытия янки-цилиндра: контроль крепа и съёма полотна.

### АКВАМОД АДН РЕ-POL

ПОД ЗАКАЗ

Артикул: АДН-РЕ-POL

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО | Смесь реактивных полиэфирполиолов        |
| НАЗНАЧЕНИЕ           | Контроль адгезии и крепа                 |
| ФАСОВКА              | 1000 кг                                  |
| ВНЕШНИЙ ВИД          | Прозрачная жидкость жёлтого цвета        |
| ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °С  | 1,00-1,18 кг/дм <sup>3</sup> (при 25 °С) |
| РН (10 % Р-Р)        | 7,5-9,5 (5 % водный раствор)             |

Полиэфирполиольное покрытие (адгезив) для янки-цилиндра: контроль адгезии и равномерный креп при производстве тиссю-бумаги.

ОТРАСЛИ: ЦБП

## АНТИАДГЕЗИВЫ

Релиз-агенты для янки-цилиндра: контроль адгезии полотна и равномерный креп.

### АКВАМОД АДН А

ПОД ЗАКАЗ

Артикул: АДН-А

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО | Самодиспергируемая композиция масел с неионогенными ПАВ |
| НАЗНАЧЕНИЕ           | Контроль адгезии и крепа                                |
| ФАСОВКА              | 1000 кг                                                 |

Релиз-агент (антиадгезив) для янки-цилиндра: контроль адгезии, равномерный креп, смазка шабера.

ОТРАСЛИ: ЦБП

## ДОБАВКИ ДЛЯ ВАРКИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Реагенты для сульфатной варки: пропитка щепы, выход целлюлозы, экономия щёлоча.

## АКВАПАЛП

ПОД ЗАКАЗ

Артикул: AQUAPULP

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО | Комплекс поверхностно-активных веществ (водная эмульсия) |
| НАЗНАЧЕНИЕ           | Варка целлюлозы                                          |
| ФАСОВКА              | 980 кг                                                   |

Добавка для варки целлюлозы: ускоряет пропитку щепы, увеличивает выход небелёной целлюлозы.

ОТРАСЛИ: ЦБП

## АКВАПАЛП 15

ПОД ЗАКАЗ

Артикул: AQUAPULP-15

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО | Комплекс поверхностно-активных веществ (водная эмульсия) |
| НАЗНАЧЕНИЕ           | Варка целлюлозы                                          |
| ФАСОВКА              | 980 кг                                                   |

Добавка для варки целлюлозы: ускоряет пропитку щепы, увеличивает выход небелёной целлюлозы.

ОТРАСЛИ: ЦБП

## КЛЕИ И ФИКСАТОРЫ

Внутримассная и поверхностная проклейка бумаги и картона, фиксация клея на волокне.

## АКВАСАЙЗ AS

ПОД ЗАКАЗ

Артикул: AQUASIZE-AS

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО | Алкенил-янтарный ангидрид (ASA) |
| НАЗНАЧЕНИЕ           | Проклейка бумаги                |
| ФАСОВКА              | 950 кг                          |

Клей ASA для внутримассной проклейки: придаёт гидрофобность бумаге и картону.

ОТРАСЛИ: ЦБП

## АКВАСАЙЗ KD

ПОД ЗАКАЗ

Артикул: AQUASIZE-KD

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО | Алкикетендимер (AKD), водная дисперсия |
| НАЗНАЧЕНИЕ           | Проклейка бумаги                       |
| ФАСОВКА              | 1000 кг                                |

Клей AKD для внутримассной проклейки: снижает впитываемость бумаги и картона.

ОТРАСЛИ: ЦБП

## АКВАСАЙЗ SP

ПОД ЗАКАЗ

Артикул: AQUASIZE-SP

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО | Стирол-акриловый сополимер (катионная эмульсия) |
| НАЗНАЧЕНИЕ           | Проклейка бумаги                                |
| ФАСОВКА              | 1000 кг                                         |

Поверхностная проклейка бумаги и картона: гидрофобность, прочность, печатные свойства.

ОТРАСЛИ: ЦБП

## АКВАМОД FIX ASA (АКВАФИКС AS)

ПОД ЗАКАЗ

Артикул: FIX-ASA

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО | Модифицированный полимер на основе углеводов |
| НАЗНАЧЕНИЕ           | Проклейка бумаги                             |
| ФАСОВКА              | 1000 кг                                      |

Фиксирующая добавка для клея ASA: эмульгирует и фиксирует проклеивающий агент на волокне.

ОТРАСЛИ: ЦБП

## УПРОЧНЯЮЩИЕ ДОБАВКИ

Смолы и полимеры для повышения сухой и влажной прочности бумаги и картона.

## АКВАФАЙБЕР

ПОД ЗАКАЗ

Артикул: AQUAFIBER

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО | Полимер диметиламина и эпихлоргидрина |
| НАЗНАЧЕНИЕ           | Упрочнение бумаги                     |
| ФАСОВКА              | 1000 кг                               |

Упрочняющий агент: повышает сухую и влажную прочность бумаги и картона до 30%.

ОТРАСЛИ: ЦБП

## АКВАФАЙБЕР WP

ПОД ЗАКАЗ

Артикул: AQUAFIBER-WP

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО | Аминопластная смола (водный раствор) |
| НАЗНАЧЕНИЕ           | Упрочнение бумаги                    |
| ФАСОВКА              | 1100 кг                              |

Влагопрочная смола: упрочнение бумаги во влажном состоянии — салфетки, упаковка, фильтры.

ОТРАСЛИ: ЦБП

## ПЕНОГАСИТЕЛИ

Подавление пенообразования в технологических средах: от варки целлюлозы до ЛКМ.

### АКВАФОАМ

ПОД ЗАКАЗ

Артикул: AQUAFOAM

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО | Полиолы и эфиры жирных кислот (водная эмульсия) |
| НАЗНАЧЕНИЕ           | Пеногашение                                     |
| ФАСОВКА              | канистра 20-30 л, бочка 50-220 л, IBC 1000 л    |

Универсальный пеногаситель без силикона для ЦБП, ЛКМ, текстильной и других отраслей.

ОТРАСЛИ: ЦБП, ЛКМ

### АКВАФОАМ Н

ПОД ЗАКАЗ

Артикул: AQUAFOAM-N

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО | Силан-модифицированные блоксополимеры (водная эмульсия) |
| НАЗНАЧЕНИЕ           | Пеногашение                                             |
| ФАСОВКА              | 1000 кг                                                 |

Пеногаситель для высокотемпературных сред (20-95 °С) с пролонгированным эффектом.

ОТРАСЛИ: ЦБП, ЛКМ

### АКВАФОАМ L

ПОД ЗАКАЗ

Артикул: AQUAFOAM-L

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО | Силан-модифицированные блоксополимеры (водная эмульсия) |
| НАЗНАЧЕНИЕ           | Пеногашение                                             |
| ФАСОВКА              | 1000 кг                                                 |

Пеногаситель для низкотемпературных сред (10-65 °С), самозмульгируется, разбавляется водой.

ОТРАСЛИ: ЦБП, ЛКМ

## АКВАФОАМ SL

ПОД ЗАКАЗ

Артикул: AQUAFOAM-SL

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО | Силиконовые полимеры и силиконизированные полиэфирсы |
| НАЗНАЧЕНИЕ           | Пеногашение                                          |
| ФАСОВКА              | по запросу                                           |

Силиконовый пеногаситель с высокой скоростью разрушения пены и пролонгированным действием.

ОТРАСЛИ: ЦБП, ЛКМ

## БИОЦИДЫ

Микробиологический контроль технологических сред и оборотной воды.

## АКВАЦИД

ПОД ЗАКАЗ

Артикул: AQUACID

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО | Производные изотиазолинона и донор формальдегида |
| НАЗНАЧЕНИЕ           | Микробиологический контроль                      |
| ФАСОВКА              | 1000 кг                                          |

Биоцид широкого спектра: подавляет микроорганизмы и слизеобразование в технологических средах.

ОТРАСЛИ: ЦБП, ЛКМ

## КОНТРОЛЬ ОТЛОЖЕНИЙ

Диспергаторы, пассиваторы и ингибиторы против смоляных и минеральных отложений.

## СТОУНДИСП

ПОД ЗАКАЗ

Артикул: STONEDISP

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО | Анионные и неионогенные ПАВ |
| НАЗНАЧЕНИЕ           | Контроль отложений          |
| ФАСОВКА              | 1050 кг                     |

Диспергатор смоляных отложений при варке целлюлозы и на БДМ/КДМ.

ОТРАСЛИ: ЦБП

## СТОУНПАСС

ПОД ЗАКАЗ

Артикул: STONEPASS

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО | Производные полиэпихлоргидрина, соли и эфиры карбоновых кислот |
| НАЗНАЧЕНИЕ           | Контроль отложений                                             |
| ФАСОВКА              | 1000 кг                                                        |

Пассиватор поверхностей: снижает образование отложений на сетках, сукнах и оборудовании БДМ.

ОТРАСЛИ: ЦБП

## СТОУНСКЕЙЛ

ПОД ЗАКАЗ

Артикул: STONESCALE

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО | Хелатообразователи и неорганические кислоты (водный раствор) |
| НАЗНАЧЕНИЕ           | Защита от накипи                                             |
| ФАСОВКА              | 1050 кг                                                      |

Ингибитор солей жёсткости: против неорганических отложений в водооборотных циклах.

ОТРАСЛИ: ЦБП

## СТОУНСКЕЙЛ К

ПОД ЗАКАЗ

Артикул: STONESCALE-K

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО | Полиакрилатные соединения (водный раствор) |
| НАЗНАЧЕНИЕ           | Защита от накипи                           |
| ФАСОВКА              | 1200 кг                                    |

Котловой ингибитор: комплексообразователь для ионов щелочноземельных и тяжёлых металлов.

ОТРАСЛИ: ЦБП

## КОАГУЛЯНТЫ И ФЛОКУЛЯНТЫ

Осаждение и флокуляция загрязнений в системах очистки сточных вод.

## СТОУНФЛОК AS

ПОД ЗАКАЗ

Артикул: STONEFLOC-AS

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО | Катионные полимерные и мономерные вещества (водный раствор) |
| НАЗНАЧЕНИЕ           | Очистка и осветление воды                                   |
| ФАСОВКА              | 1250 кг                                                     |

Катионный коагулянт загрязнений для очистки сточных вод и обезвоживания осадка.

---

ОТРАСЛИ: ЦБП